

*excellent
light
for
excellent
home*

舍见

EXCELLENT LIGHT FOR EXCELLENT HOME

2024

把五星级智能灯光带回家

舍见

舍见

把五星级智能灯光带回家

Product catalogue

目录

深藏防眩筒射灯

巴赫5系列	03-10
巴赫克滕2.0系列	11-18
P70系列	19-28
P60系列	29-34
P30系列	35-40
P70筒灯	41-42

线性无主灯

舍见-15磁吸系统	45-50
格栅射灯	51-56
圆环灯	57-60

低压灯带

3D透镜灯带	66
COB流体灯带	66
P40系列灯带	68
P30系列灯带	68

装饰灯

奇光灯	71-78
极光系列	79-86
月光系列	87-96
银河系列	97-100
天窗灯	101-106
线形吊线灯	107-108
天际线	109-110
吸顶灯	111-112
落地灯	113-114
吊灯	115-116
壁灯	117-122
石膏灯	123-128
室外灯	129-130

智慧家居照明解决方案

BLT智能系统	133-136
---------	---------

智能面板

云影系列	139-150
Max 01系列	151-158

子系统产品

智能网关	161
暖通网关	162
蓝牙吸顶扬声器	163
智能窗帘电机	164
智感传感器	165-168
智能灯光驱动器	169-170



About Us

关于舍见

作为西顿集团旗下的高端家居照明品牌
舍见以光为媒，用智慧灯光重塑家宅照明的功能与美学
与光共筑理想家，演绎生活意趣，映照灵感发生

把五星级智能灯光带回家



The beauty of light

光之意趣 | 生活意趣 | 自然意趣

空间是建筑的实质，而光是空间的灵魂。

灯光的润饰可以成为气氛的催化剂，焕发空间的艺术格调。舍见植根于生活，在设计中汲取自然本真之美，通过恰当的借物表意，光与影、明与暗、虚与实、冷与暖，相生相持赋予空间自然生机活力，用灯光勾勒空间的风格与灵魂，在光影的意趣中相遇。



Healthy light

健康·光环境

高显指 全光谱自然光
防眩光 深藏光源设计
无危害蓝光 进口RG0芯片
无可视频闪 自主研发驱动




Smart Lighting

智能·个性化

家庭 满足不同年龄段对光谱需求
时间 日出日落 适时而变
场景 客厅/餐厅/主卧 多场景定制
环境 全屋生态联动 你的智能管家





Narrow beam downlight

深藏防眩筒射灯

Narrow beam downlight

深藏防眩筒射灯

智慧，隐于无形之处

舍见，关注每个人的体验与感受

深藏防眩智慧设计

科学营造健康舒适的照明环境

把光写入空间

自然融于理想之家

只见光，不见灯

缔造家居和谐美感

BACH 5

巴赫5系列

—

绝妙光感 奢享不凡



BACH 5



Salute to the Classic

致敬经典



来自米兰理工的专业团队
在比萨斜塔建筑奇迹中汲取灵感
设计出惊艳之作，内外兼修
荣获外观结构双专利



Artistic

艺术的感官

一处空间，简单纯粹
点点光源照亮生活细节
赋予场景极致的光感体验




BACH 5 series



- 健康低蓝光: 低色容差 真实还原色彩
- 深藏防眩护眼: 40°遮光角 降低直射危害
- 双向便捷维护: 预埋安装 上下拆卸方便
- IP44防水设计: 满足多种使用环境需求
- TIR透镜光学: 精准控光 光斑圆润清澈
- 8种下反光罩: 与不同家居风格完美融合
- 6种光学配件: 满足不同配光需求, 随心所欲DIY光环境

● 哑光白 Matte white


Max 9W/Max 12W
 2700K/3000K/3500K/4000K
 UGR<3, Ra 95, PF>0.9
 SDCM≤2
 24°/36°
 Φ75, IP44



窄边



无边



BACH 5

Kothen G2

巴赫克滕2.0系列

—

重塑经典 再续传奇





Admire

倾心之作

与50余位照明设计师合力之作
通过对每个个体世界的感知
对每一处产品细节的深思构划
对光与空间的设计应用测试
历时459天荣耀亮相
国际顶尖灯光设计大师一见倾心



Habitat

心之栖所

预埋在天花中的射灯
既是光源，又赋予空间环境层次呼吸感
不经意间，触发场域思想意蕴
以纯粹的精致力量
表达独特的个性价值主张
创造出感染内心的精神世界

Kothen G2



· 高斯光学系统

独特瓦楞结构设计，自然防眩

· 安装维护方便

模块化结构，搭配下拉拉环，省时省力

· 调节精准稳固

陀飞轮机械齿轮+刻度标识+声音反馈，调节视听化，定位稳固

· 8种下反光罩

任意前置安装，满足装修风格搭配使用

· 6种光学配件

满足不同配光需求，随心所欲DIY光环境

· 4种面环风格

模组化组合结构，让设计灵感自由发挥

● 哑光白 Matte white

Max 7W/Max 12W



3000K/3500K/4000K/2500-5000K

UGR \leq 3, PF $>$ 0.9, SDCM \leq 3


单色温Ra 95, 双色温Ra 90

单色温12°/24°/36°/50°, 双色温24°/36°/50°

IP20



55mm开孔



75mm开孔

55mm



窄边

75mm



窄边



无边



无边

P70 antiglare downlight

P70系列

—
自然光 真护眼




P70 antiglare downlight




five star lighting

五星级光色



光更舒适，家更温暖
以行业技术巨擘之姿
执白金五星标准
给您一个五星级的光环境

P70 antiglare downlight



Industry First

行业首创防开裂预埋件
与天花浑然一体，无缝家更美



东方设计美学
荣获国际设计大奖

P70 antiglare downlight



Ultrathin type

超薄款

超薄上场，轻享自如

超薄设计，整灯高度仅62mm

无畏管道龙骨限制 随心布灯

专为低层高天花板设计

释放更大家居空间

Mini


迷你款

精巧迷你 灵动点缀

40mm小孔径

自由点阵组合

让生活灵感尽情发挥



P70 antiglare downlight

P70 antiglare downlight



- 整灯压铸铝合金材质，质感十足
- 高斯光学系统，释放无可比拟的如玉光辉
- 5重防眩光，防眩更舒适
- 低蓝光无频闪，硬核实力护眼
- 采用2550色温调节技术，智能场景用灯更灵活
- 4种面环风格，模块化结构，省时省力，安装维护方便
- 8种下反光罩，任意前置安装，满足装修风格搭配使用
- 6种光学配件，满足不同配光需求，随心所欲DIY光环境

● 奶白 Milky white

7W/9W/12W/24W

3000K/3500K/4000K/2500-5000K




单色温Ra 97，双色温Ra 90

PF 0.5/0.9，SDCM ≤ 3


UGR ≤ 6

12°/24°/36°/50°


IP20



小开孔



矮款



常规款

40mm



窄边

55mm



窄边

75mm



窄边

105mm



窄边



无边



无边



无边



无边

P60 antiglare downlight

P60系列

—

循光入画 V影生辉



Light as a guide

以光为引 以意为境

引一束四时有佳兴的光影
以不同姿态唤醒家的每个角落

是光源，亦是景致
温润细腻的点点光亮消弭单调
恰到好处的净，勾勒空间氛围感
如同天光倾泻，是写给生活的诗


P60 antiglare downlight



- 自研涡轮散热技术，散热效率提升30%
- 自研独创净透V形光影，以光塑景
- 5重深藏防眩，360度舒适光感
- 无蓝光危害，健康更护眼
- 升级2550人因照明技术，打造多样场景
- 无可视频闪，保护清澈眼眸
- 精准0-25°调角，随手调出和谐光影
- 0.5mm极窄边，打造极简天花

● 奶白 Milky white

单色温9W/双色温Max 7w
 3000K/3500K/4000K/2500-5000K
 Ra 95
 24°/36°
 IP20



窄边



窄边




无边



无边



2550人因照明技术



P30 antiglare downlight

P30深藏防眩射灯

—

纯净光 映美家





Rhythm of light

光之韵律

光自头顶倾洒
家居生活图景在眼前徐徐展开
空气中萦绕着灵动惬意的氛围
以光见证四季漫长
映照生命的自然律动



P30 antiglare downlight



- 高截光角，减少灯光的直接刺激
- 无可视化频闪，健康舒适用眼
- 采用平台化透镜光学+棱纹结构设计，光斑纯净
- 专用拉环，拆装/调节省时省力

● 奶白 Milky white

单色温7W/9W/12W/18W，双色温Max 7W/Max 12W
3000K/3500K/4000K/2500-5000K
Ra 90，SDCM≤5
24°/36°
IP20



Wide beam downlight

P70筒灯

—
温润光辉 焕然心动



- 全光谱护眼筒灯，高显指，逼真呈现原生色彩
- 温润柔和光线，构筑舒适空间
- 优质铝材散热器，高效散热延长寿命
- 三种光色随心选择，轻松营造不同家居氛围

● 奶白 Milky white

9W/15W
3000K/3500K/4000K
Ra 90
60°
IP20

75mm



95mm





Linear light

线性无主灯

Linear light

线性无主灯

在点与线之间，勾勒生活的面

极简造型的无主灯随心组合

轻松调节多种照明角度

畅想空间光影玩法

呈现空间与生活的动态之美

Magnetic track light system

舍见-15磁吸系统

—

组合随心 轻薄自由





Magnetic track light system

Freely interchangeable

模块自如移位变换

灵活组合，随心调节
满足多种空间照明需求
给予空间线形之美
有线空间 无限精彩


Magnetic track light system



- 低压安全
低压48V安全电压，磁吸+物理式卡扣保险装置，安全稳定防触电
- 多场景
8种照明模块，10余种配光，可分路控制，支持多种调光方式
- 易维护
五分钟快装，模块化结构，前置式导通

● 砂黑 Sand black

7W/9W/14W
3000K/3500K/4000K/2500-5000K
Ra 95, Ra 90
24°/34°/36°/110°
IP20





Multiple light

格栅射灯

—

卓隐于凡

Multiple light



Multiple light


五星级光学
精准控光调光
简约几何灯具隐于屋内静静绽放
勾勒居所的轮廓，定义空间的范围




- 深藏光源 柔和护眼
- 调光调色 自由掌控
- 点线错落 浪漫弥散
- 小巧灯体 精致外观

● 奶白 Milky white


1*2W/3*2W/5*2W/10*2W
 3000K/3500K/4000K/2500-5000K
 单色温Ra 95, 双单色温Ra 90
 24°/36°
 IP20




一头



三头



五头



十头


Multiple light

Ring light

圆环灯

—

撷圆之态，光影环映



Oriental aesthetics

东方美学



定格天圆地方美学意境
撮圆之形态
彰显圆润、美满气息


- 光源模组化设计
- 轻便级安装手法
- 智能调光调色

2550调光调色技术
全自然光谱，顺应自然节律
打造更健康的居家光环境

● 砂黑 Sand black

2W/24W/48W/72W
Φ305mm/Φ605mm/Φ905mm
2500K-5000K
Ra 95
24°/36°
IP20

格栅款



泛光款



Circular lamp



Low voltage strip light

低压灯带

Low voltage strip light

低压灯带

自由流动的线条

如画家笔触

勾勒出光影的层次之美

不存在框架

只有对光影与想象的无限追求

打破规则，重塑空间

点亮无限可能



Light and shadow

光影渲染 氛围拉满

映照墙壁，浮现出流动的光影
装点橱柜，为角落增添活力
作为辅助与主灯相互配合
丰富空间光环境，增强家居层次感



COB流体灯带

环保柔韧 安全低压
弧形出光 均匀透亮
高显指数 还原真彩

Low voltage strip light

3D透镜灯带

洗墙光学 高亮输出
细腻过渡 清透如一
IP65防水 无惧风雨





P30系列灯带

高显指 $R_a \geq 90$
出光连续无暗区
色温亮度 随心搭配

Low voltage strip light

P40系列灯带

全光谱灯珠 $R_a 95$
一灯一剪 IP65防护
无极调光调色





Decorative lights

装饰灯

Decorative lights

装饰灯

我们相信

灯光不仅照亮每一个角落

更能渲染空间气息

呈现品味与个性

我们追求灯具的多样性

创新与品质并进


点亮空间装饰生活

Nebula light

奇光灯

—

揽星河·寻奇光





Tonight

去世界的尽头寻光吧



Nebula light

人类第一次抬头看到极光时
漫天汇聚又迸发开的瑰丽光芒
唤起我们对自然之光的无尽想象
向星际深处漫溯
探寻宇宙的星光斑斓
我们从未停止追寻光的脚步



Finally

把星河与梦幻装进
黑曜螺旋星系
多种光效变幻
周期地明暗交替
映照出一个光影交织
时空折叠的空间
用一盏灯拥一片落日星河



突破性研发变光装置
通过9重结构
实现光斑的形状、颜色同步变换
灯光镜片模组化设计
4种磁性框架的变光片
手动切换体验奇幻光影之旅
灯头可实现350度水平和90度垂直转动

开关隐于杆体
轻触唤醒灯光，长触5秒熄灭
点触开启停止周期旋转模式
滑动即可调节光线亮度

● 电镀黑镍色 Black nickel electroplating

3500K
Ra 95
PF≥0.5
AC 220~50Hz
IP20



Aurora series


极光系列

—

赴山海 见极光



Aurora



黎明女神厄俄斯
唤醒初阳，布施第一抹美好

触目所见，是光芒，是希望，是美好的远方
生命是一场无尽的探索
愿你以梦为马，奔赴心中所爱
在旅途中，与上帝的烟火邂逅

Light of hope

希望之光



设计师以极光为创作灵感
将晶莹剔透之感融入灯罩设计
捕捉变幻无穷的绚烂光影
将专业照明和氛围照明融于一体
点亮家的曙光，释放空间情绪

Sunset glow red

落霞红
温情缱绻

傍晚夕阳霞光飘入家中
被浓浓爱意包裹
享受恣意微醺的时刻



Aurora series

Dawn yellow

晨曦黄
明媚鲜活

当黎明女神洒下晨辉
开启元气满满的一天
奔赴生活的无限热爱





7种光色

释放多样空间情绪

防眩光防蓝光

45°物理遮光, 高精度透镜滤光

自然显色

True Color还原技术, Ra≥95高显指, 再现真实自然美

无极调光

长按调光, 2500K-5000K无极调节

自由调动

上下拨调120°, 灯轴弯折135°, 水平旋转320°,

想照哪里就照哪里

智感免触



挥手点亮开启, 悬停在8-15cm处3秒, 光亮渐变

全压铸金属灯体

耐化学性的环保材料

● 星际灰 Interstellar grey


上发光Max 1W
 下发光Max 6W
 3.5W/5W
 3000K/2500K-5000K
 Ra 95
 UGR<13, PF≥0.5
 AC 220~50Hz
 IP20



SJ-F8201 7W



SJ-D8201



SJ-D8201-5

Moonlight series

月光系列

—
曼妙光影 意趣横生





Love and freedom

爱与自由

古希腊的神话故事中
光明之神阿波罗恋上仙女达芙妮
热爱自由的达芙妮，拒绝了阿波罗
并在河边化作一棵坚挺的月桂树
阿波罗尊重达芙妮对自由的坚守
给予月桂树不老青春

昼夜交替，光影流转
我们终其一生追求的
是眼里有爱，心中有自由





Elegant and beautiful light

雅致之美 光影随行

以光塑景，细节铺叙家的多重面貌
 灵活照射，赋予现代空间自由氛围
 白天，是点缀空间的艺术装置
 夜晚，是照亮时间的舒适光源
 自行创意组合，用光影塑造空间层次感
 墙壁装饰与视觉享受之间达成微妙平衡



Moonlight series





Moonlight series

月光全系


以艺术造型，诗意灯光
焕新趣味生活
在温馨浪漫之家
自由生长
爱意长存



采用TRUE COLOR色彩还原技术

德国出口标准制造工艺
高效散热，寿命延长

- 皎洁白 Bright and white
- 玫瑰金 Rose gold



9W/12W/2.2W
3000K
PF≥0.5
RA 90 , RA 95
AC 220~50HZ
IP20


Moonlight series




SJ-F801 II




SJ-F801-2 II



SJ-D801A II



SJ-D801 II



SJ-T801 II



SJ-W801 II



Galaxy series

银河系列

—

简约家 唯美光



Versatile space

百搭空间




灵活应用，百搭空间
全系产品配置多种尺寸
覆盖更多空间场景需求

- 光源模组化设计
- 轻便级安装手法
- 智能调光调色

2550调光调色技术
全自然光谱，顺应自然节律
打造更健康的居家光环境

● 砂黑 Sand black

24W/48W/72W
Φ305mm/Φ605mm/Φ905mm
3000K/3500K/4000K
Ra 95
24°/36°
IP20



Skylight

天窗灯

—

摘片蓝天 晴空自由



Blue skies above

蓝天就在抬头间

以天为幕，以光绘景。居于现世，寻找向往中的蓝天白云是我们从未变更过的执着。
天窗灯，以接近太阳的光谱和自然的节律真实再现蔚蓝天空之境。



自然光的益处




更好的视觉品质

场景
视觉舒适性
视觉作业
视觉效果




更好的生理节律

精神状态
认知表现
睡眠周期



更好的心理感觉

情绪
积极
休闲放松



Skylight



在室内营造阳光


阳光光谱 & 近红外光谱
优化了光学 & 视觉效果
全触屏控制面板
优化了表面处理工艺

Max 260W
2500-10000K
Ra 98
Φ580*1180mm




控制面板

自动模式 / 手动模式
一个控制面板可以控制64个智能天窗



智能控制

通过智能系统控制，天窗灯能够模拟全球不同地区、不同季节、不同时间的光色变化，有利于调节人们的生理节奏，有利于人们健康的工作、生活。



Linear pendant light

线形吊线灯

—

极简 留白

简约流线的灯体，完美包裹了光源。光线柔和流淌，与空间浑然天成。流畅线条勾勒留白之美，点亮一方亦照见美好。极简的设计与空间融为一体，相互映衬。

● 砂黑 Sand black


24W/30W/42W

3000K

24°/36°

Ra 90

IP20





Skyline strip

天际线


—

天光破幕

打破空间的限制
 轻盈地自然延展
 将灯去物质化，只留下线条、痕迹与光
 于点线间，演绎光影交织的魅力

● 黑色 Black

10WM
 3000K/3500K/4000K
 Ra 90





Ceiling light

吸顶灯

—

自然树脉 雅静禅意

天然木纹盘绕，与空间产生巧妙的呼应，缔造出质朴与精致并存的居住艺术。在现代简约风格中渗透传统之美，用独特的自然树脉唤醒生活的质感体验。

● 外黑内金 Black,Gold

24W/45W

3000K

Ra 90



IP20



SJ-D708



SJ-D709



Floor light

落地灯

—

一隅好时光

弧形的灯体蕴含着流动的韵律，在宁静的光影里偏居一隅，用充满惊喜的轻盈姿态，把禅艺术带回家。

● 砂黑 Sand black

12W/另配光源

3000K

Ra 90

IP20



Pendant light

吊灯

—
轻盈流线 光影流转

简约流畅的外型轮廓，优雅地勾勒出灯体曲线。
柔和而不散的光线，如水波荡漾一般，温暖地洒满每个生活角落。

- 外黑内金 Black Top / Gold Bottom 砂黑 Sand black
- 外黑内白 Black Top / White Bottom 砂黑 Sand black
- 砂白 Sandy white

3.5W/7W/9W/13W

3000K

24°

Ra 90

IP20





Wall light

壁灯

氩氩光影 装点空间

灵活独特的各种形态，丰富空间的可能，以温暖的氩氩光影为家居增添一份温馨、一份质感。流线般柔和的光，为整个空间增添了灵动流转的氛围。

● 砂黑 Sand black ○ 砂白 Sandy white


4W/6W/5W/8W/45W

3000K



Ra 90


铝合金

IP20



Wall light





Wall light

壁灯


—

回归自然 匠心之美

灯体简约质朴的外形却蕴含非凡工艺。将大自然的匠心和几何转为对空间品质的思考，为空间注入了一抹淡雅格调。

● 砂黑 Sand black ● 砂白 Sandy white

2*3.5W/4W
3000K
Ra 90
IP20



Wall light

壁灯


—

月轮壁灯

巧妙装饰 自在有光
偏振调光 奇趣无穷

● 砂黑 Sand black

5W
3000K
Ra 95
IP20





Plaster light

Plaster light

石膏灯

—

光洁无痕 雕刻光影

Plaster light



The Renaissance

文艺复兴

当代设计师用新的视角
重新审视这一历史悠久的材质
用灯光与石膏的完美融合
赋予其光与影的想象力
构筑出极简艺术的空间氛围

正如文艺复兴时期思想的解放带来艺术的繁荣
生活也因有了光的韵律，心灵得以解放

Plaster light



Lighting & Plastering

灯光与石膏

从归家到入睡

多规格石膏灯一站式匹配

全方位自然融入家的每一处

用光与影雕刻着这个极简文艺空间

映照生活的点点滴滴


2W/7W/10W/20W/30W

石膏白 Gypsum white

3000K

Ra 90

IP20





Exterior light

室外灯


—

星光指引 静谧守护

简约的灯杆，融入庭院景致，道出别样风情。
灯光如水，静静地洒在花草小径，无论是点亮一朵绽放的花，
还是照见小路的前方，都是一个温馨的陪伴。

● 砂黑 Sand black ● 砂白 Sandy white

3W/7W/24W
3000K/4000K
Ra 90
IP65



Exterior light

Smart home lighting solutions

智慧家居照明解决方案



BLT Intelligent Control System

BLT智能控制系统

以人为本，智控随心

自主研发智能照明控制系统

精准调光调色，自由掌控氛围感

多种自定义场景，应用于家中的每个角落

赋予人居空间领先智能灯光体验

与涂鸦、苹果HomeKit、米家、百度等平台互通

全屋生态联动，丰富功能运行流畅

是智能科技，更是实用主义的便捷魔力



运行稳定 可靠无忧

灯具设备时刻在线

有线传输信号，告别掉线风险
保证多数量智能设备同时平稳运行

全能适用 自由掌控

多功能定制组合


智能开关、调光调色、定制场景
全年龄无障碍操作，舒心体验

简易安装 轻松快捷

1分钟极速智能改造

无需开槽布线，高效替换安装
使用维护方便，轻松搞定





Smart panel

智能面板

Smart panel

智能面板

每个光芒被点亮的瞬间

都蕴含着巨大的能量

点触、旋钮，为空间注入涌动的活力

焕启一个全新幸福家

简约线条 灵感配色

与家装设计相得益彰

让精致感与松弛感体现在每一个方寸之间




Cloud shadow series

云影系列

—
万千情景 智控随心





叠层造型 营造别致艺术

方形层叠与墙面相得益彰
在细节之处更显层次感与立体感




浑然一面 尽显秩序美感

真一体化连排框架设计
让多个面板的排放更加平整美观



灵活组合 智享自在生活

开关、调光、中控等多种功能面板自由组合
全面满足全家丰富多彩的场景所需





Inspired Color Scheme

灵感配色

熔岩灰/曜石黑/月岩白/霞光橙/黛山绿/晨曦金/秋杏灰

材质质感

绒毛漆触感细腻/树脂漆光滑润亮




复合开关面板

APP自定义个性化场景，缤纷生活一键转场
灯光延时、缓启渐变控制，焕启绝佳光感体验
极速便捷安装，无须换灯，秒变智控


产品尺寸：86*88*35.5mm

工作电压：220-240VAC/50Hz


负载功率：单路负载，阻性450W 容性250W




一键复合
开关面板



二键/四键
复合开关面板



三键/六键
复合开关面板



复合调光面板

长按无级调光调色，光随心动
图标、中英文浮雕专属定制
单火供电，全面兼容前装与后装

产品尺寸：86*88*42mm
工作电压：220VAC 50Hz
负载功率：单火线负载350W MAX，驱动数量20个

四键复合
调光面板



六键复合
调光面板



圆屏调光面板

调光数字化，亮度/色温清晰可见
去繁化简，一手掌控不同灯光氛围
模块化任意组合，一体化联排功能定制

产品尺寸：86*88*42mm
输入电压：220VAC 50Hz
负载功率：单火线负载350W MAX，驱动数量20个



圆屏温控面板

内圆外方设计，极简元素构筑圆融和满
数字化温度显示，让调温更快捷、直观、高效
集成空调、地暖、新风等设备控制，室内舒适如春

产品尺寸：86*88*35.5mm
工作电压：220VAC
最大负载电流：3A



五孔插座

配套云影系列设计外观
小户型家居住所首选



type-A+C五孔插座

兼容多种插头
满足书房卧室等各类应用需求



智能五孔插座

APP查看耗电统计，随时掌握用电情况
远程控制等功能，让你放心离家安全每一刻



3.5寸智能中控屏

功能合一，场景随心
一屏多用，可控制室内照明、温控、安全等系统
场景模式个性化，轻松实现智慧随心生活体验
智能设备细腻调控状态实时显示，语音交互快速响应

产品尺寸:86*88*42mm
显示屏: 3.5英寸480*480 多点触控
输入电压: 220VAC



旋钮遥控器

极简设计，一转即达
旋转调光调色，灯具可与窗帘联动开关
手机APP上任意设定贴心场景，环境模式快速切换

供电电源: 3V (电池CR2450)
产品尺寸:66*66*65mm
安装方式: 桌面放置

Max 01 series

Max 01系列

—

智享全屋 无忧生活





4寸智能中控屏

小身材，大智慧，专属智能管家
不止开关灯，可实现多种控制设备功能
在线语音控制，全天候待命随你而控
自动感光调节屏幕亮度，节能又护眼

屏幕：4英寸480*480多点触控
语音：讯飞，2MIC语音控制
网络：WiFi/RJ45有线网口



10寸智能中控屏

智能语音、屏幕点触、旋钮交互、手机APP控制
高颜值交互设计，多种方式满足不同使用场景
一屏打造，超级智慧照明体验

外观颜色：黑色
屏幕：10.1寸LCD屏幕
分辨率：1920*1200
摄像头：500万像素，高清视频



复合调光面板

长按即可调光调色，一键掌控灯光氛围
 APP自定义场景，一键开启情景模式
 功率：Max 350W/面板
 产品尺寸：86*86*42mm
 工作电压：220VAC 50Hz 单火供电



复合开关面板


定时、远程智能控制
 场景、开关随心定义
 功率：容性250W/路，阻性450W/路
 产品尺寸：86*86*35.5mm
 工作电压：220VAC 50/60Hz 零火供电



旋钮温控面板

可控制室内空调、新风、地暖设备
 功能合一，精准控温
 畅享舒适健康室内环境

功率：Max 350W/面板
 产品尺寸：86*86*55.53mm
 工作电压：220VAC 50Hz 单火供电



旋钮调光面板

旋钮调节设计，直觉式操作
 调光数字化，精准调节看得见
 开关+场景+调色+调光，满足每一面



随意贴场景面板

6键自定义，场景一触即达
随意一贴 随意一放，想在哪控就在哪控

额定输入电压：DC 3V(电池CR2450)

产品尺寸：86*86*15mm

工作电流：≤5mA

待机电流：≤5uA

通断调光面板

普通灯具，亦能玩转智控

精简优化面板，1分钟极速替换

产品尺寸：86*86*42mm

工作电压：220VAC 50Hz 单火供电



五孔插座

防插入保护，高温阻燃

保障家庭用电安全、稳定



双USB五孔插座

方便手机等设备直接充电

满足家居多样化用电需求





Subsystem products

子系统产品

Subsystem products

子系统产品

每个生活仪式感

都汇聚成了居家幸福的日常

用看得见与看不见的智能好物

构成立体环绕的磁感场域

带来视觉、听觉、触觉全方位的身心享受

在细节之处

让生活大不同



智能网关

移动式有线安装,稳定不掉线
多设备畅联,别墅大宅轻松控
Zigbee 3.0 +WiFi,脱网疾速执行

功率: $\leq 3W$
产品尺寸: 90*90*23mm
输入电压: 5VDC/USB



暖通网关

全屋暖通,智能接入
1个网关控制3大设备





蓝牙吸顶扬声器

蓝牙5.0, 中控屏、手机、平板无线蓝牙互联
支持1+3主副扬声器同步播放
Hifi音质, 高音通透, 低音澎湃

频率响应: 55-20KHz
灵敏度SPL: 90dB 1W/1M
额定功率: 20W



智能窗帘电机

24.7db低分贝运行, 享受静谧生活
单开 | 双开 | 直轨 | L型 | 左开
右开 | 顶装 | 侧装 | 单轨 | 双轨
多种安装方式, 处处贴心

输入电压: 110~240V 50/60Hz
负载: 30kg
噪音(dB): 24.7
输出扭矩: 1.2N·M

智感传感器




万能红外遥控器

与家用空调、电视机、机顶盒等红外设备兼容互联
卓越的抗干扰能力，多台家用电器智能操控一步到位

电源输入：DC 5V/1A(Micro USB2.0)

连接方式：Wi-Fi 2.4GHz



门窗开关传感器

感知门窗开合，异常拆卸自动提醒
夜晚回家打开家门，灯光自动点亮
手机APP24小时监测门窗状态
全天智能守护家居安全

最大电压：3V(电池CR1632)

材质：PC

产品尺寸：23.3*60*13.2mm(主机)

12.7*24.4*13mm(副机)



人体感应传感器

人来灯亮，30秒自动熄灭
玲珑小巧，可粘贴在任意位置使用
侧装、顶装，灵活适用各种家居场景

工作电压(输入)：DC 3V(CR123A电池)

工作电流：≤30mA



24GHz毫米波雷达传感器

全方位覆盖生活场景，40㎡大空间一个就够
微动、移动状态无感精准侦测
主动智能调节灯光亮度
人来灯亮，人在静止不灭灯



通讯方式：Zigbee
电源输入：110~240VAC(0.5W)



红外传感器

人来灯亮，人走灯灭
适应环境明暗程度自动调光补光
卫生间、门厅、走廊、楼梯、卧室、衣帽间
场景科技融于家居每个角落



通讯方式：Zigbee
电源输入：110~240VAC(0.5W)



Smart light driver


智能灯光驱动器

精准控光，色温亮度无级调节
 调光平滑无抖动，照亮生活每一刻
 单灯智控或分组智控，随心设置



智能恒流驱动

筒射灯 | 电流拨码 | 分组拨码 | 缓启渐变设置



智能恒压驱动

灯带 | 分组拨码 | 缓启渐变设置



智能磁吸灯驱动

ML3.0系列磁吸灯 | 缓启渐变设置

Product information

详细的产品信息

型号 Product Model	功率 Wattage	色温 Color temperature	显色性 CRI	配光角度 Beam angle	光通量 Lumen output	开孔尺寸 Cut-out	产品尺寸 Product dimensions
---------------------	---------------	-------------------------	------------	--------------------	---------------------	-----------------	----------------------------

深藏防眩射灯 Narrow beam downlight

巴赫5系列 P03-10

BHH72075C	Max12W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	160-720lm	Φ75mm	Φ81.5*H101mm
BHH72075CW	Max12W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	160-720lm	Φ75mm	Φ69*H101mm
BHH72075CS	Max9W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	240-600lm	Φ75mm	Φ81.5*H67mm
BHH72075CSW	Max9W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	240-600lm	Φ75mm	Φ69.5*H67mm

克腾2.0系列 P11-18

BHJ2055C	Max7W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	12°/24° 36°/50°	220-490lm	Φ55mm	Φ61*H64mm
BHJ2055R	Max7W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	12°/24° 36°/50°	220-490lm	55*55mm	61*61*H64mm
BHJ2055	Max7W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	12°/24° 36°/50°	220-490lm	Φ55mm	Φ61*H64mm
BHJ2075C	Max12W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	12°/24° 36°/50°	240-800lm	Φ75mm	Φ82*H85mm
BHJ2075R	Max12W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	12°/24° 36°/50°	240-800lm	75*75mm	L82*W82*H85mm
BHJ2075	Max12W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	12°/24° 36°/50°	240-800lm	Φ75mm	Φ82*H85mm
BHJ2055C/CW	Max7W	2500-5000K	Ra 90	24°/36°/50°	220-490lm	Φ55mm	Φ61*H64mm
BHJ2055R/CW	Max7W	2500-5000K	Ra 90	24°/36°/50°	220-490lm	55*55mm	61*61*H64mm
BHJ2055W/CW	Max7W	2500-5000K	Ra 90	24°/36°/50°	150-450lm	Φ55mm	Φ49*H64mm
BHJ2055RW/CW	Max7W	2500-5000K	Ra 90	24°/36°/50°	150-450lm	55*55mm	L49*W49*H64mm
BHJ2075C/CW	Max12W	2500-5000K	Ra 90	24°/36°/50°	240-800lm	Φ75mm	Φ82*H85mm
BHJ2075R/CW	Max12W	2500-5000K	Ra 90	24°/36°/50°	240-800lm	75*75mm	L82*W82*H85mm
BHJ2075RW/CW	Max12W	2500-5000K	Ra 90	24°/36°/50°	360-680lm	75*75mm	L69.5*W69.5*H85mm
BHJ2075W/CW	Max12W	2500-5000K	Ra 90	24°/36°/50°	360-680lm	Φ75mm	Φ69.5*H85mm

型号 Product Model	功率 Wattage	色温 Color temperature	显色性 CRI	配光角度 Beam angle	光通量 Lumen output	开孔尺寸 Cut-out	产品尺寸 Product dimensions
---------------------	---------------	-------------------------	------------	--------------------	---------------------	-----------------	----------------------------

深藏防眩射灯

Narrow beam downlight

P70系列(单色温) P19-28

SJ-S2040	Max 7W	3000K/3500K	Ra 97	24°	350lm-400lm	Φ40mm	Φ46*81mm
SJ-S2040W	Max 7W	3000K/3500K	Ra 97	24°	350lm-400lm	Φ40mm	Φ61*81mm
SJ-S2055	Max 7W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	250lm-450lm	Φ55mm	Φ66*80mm
SJ-S2055W	Max 7W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	250lm-450lm	Φ55mm	Φ46.3*75mm
SJ-S2055S	Max 7W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	250lm-450lm	55*55mm	66*66*80mm
SJ-S2055SW	Max 7W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	250lm-450lm	Φ55mm	Φ46*67.5mm
SJ-S1075	Max 12W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	500lm-850lm	Φ75mm	Φ82*89mm
SJ-S1075W	Max 12W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	500lm-850lm	Φ75mm	Φ64.4*80.8mm
SJ-S1075S	Max 12W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	500lm-850lm	75*75mm	86*86*89mm
SJ-S1075SW	Max 12W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	500lm-850lm	Φ75mm	Φ64.4*71.5mm
SJ-S2075	Max 12W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	500lm-850lm	Φ75mm	Φ85*99mm
SJ-S2075S	Max 12W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	500lm-850lm	75*75mm	85*85*99mm
SJ-S2075W	Max 12W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	500lm-850lm	Φ75mm	Φ64.4*90.8mm
SJ-S2075SW	Max 12W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	500lm-850lm	Φ75mm	Φ64.4*81.5mm
SJ-S2075P	Max 9W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	400lm-700lm	Φ75mm	Φ82*58mm
SJ-S2075PW	Max 9W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	400lm-700lm	Φ75mm	Φ65*49.6mm
SJ-S1105	Max 24W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	950lm-1400lm	Φ105mm	Φ116*130mm
SJ-S1105W	Max 24W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	950lm-1400lm	Φ105mm	Φ91*122.5mm
SJ-S2105	Max 24W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	950lm-1400lm	Φ105mm	Φ116*130mm
SJ-S2105W	Max 24W	3000K 3500K/4000K	Ra 97	12°/24° 36°/50°	950lm-1400lm	Φ105mm	Φ91*122.5mm

型号 Product Model	功率 Wattage	色温 Color temperature	显色性 CRI	配光角度 Beam angle	光通量 Lumen output	开孔尺寸 Cut-out	产品尺寸 Product dimensions
---------------------	---------------	-------------------------	------------	--------------------	---------------------	-----------------	----------------------------

深藏防眩射灯

Narrow beam downlight

P70系列(双色温) P19-28

SJ-S2055/CW	Max 7W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	380lm-480lm	Φ55mm	Φ62*80mm
SJ-S2055W/CW	Max 7W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	380lm-480lm	Φ55mm	Φ46.3*75mm
SJ-S2055S/CW	Max 7W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	380lm-480lm	55*55mm	62*62*80mm
SJ-S2055SW/CW	Max 7W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	380lm-480lm	Φ55mm	Φ46*67.5mm
SJ-S1075/CW	Max 12W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	450lm-650lm	Φ75mm	Φ82*89mm
SJ-S1075W/CW	Max 12W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	450lm-650lm	Φ75mm	Φ68.5*89mm
SJ-S1075S/CW	Max 12W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	450lm-650lm	75*75mm	86*86*89mm
SJ-S1075SW/CW	Max 12W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	450lm-650lm	75*75mm	68.5*68.5*89mm
SJ-S2075/CW	Max 12W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	450lm-650lm	Φ75mm	Φ85*99mm
SJ-S2075W/CW	Max 12W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	450lm-650lm	Φ75mm	Φ64.4*90.8mm
SJ-S2075S/CW	Max 12W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	450lm-650lm	75*75mm	85*85*99mm
SJ-S2075SW/CW	Max 12W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	450lm-650lm	75*75mm	68.5*68.5*89mm
SJ-S2075P/CW	Max 9W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	400lm-700lm	Φ75mm	Φ82*58mm
SJ-S2075PW/CW	Max 9W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	400lm-700lm	Φ75mm	Φ65*49.6mm
SJ-S1105/CW	Max 24W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	1050lm-1300lm	Φ105mm	Φ116*130mm
SJ-S2105/CW	Max 24W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	1050lm-1300lm	Φ105mm	Φ116*130mm

型号 Product Model	功率 Wattage	色温 Color temperature	显色性 CRI	配光角度 Beam angle	光通量 Lumen output	开孔尺寸 Cut-out	产品尺寸 Product dimensions
---------------------	---------------	-------------------------	------------	--------------------	---------------------	-----------------	----------------------------

深藏防眩射灯

Narrow beam downlight

P60系列 P29-34

SJ-S62055	9W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	170lm-550lm	Φ55mm	Φ62*80mm
SJ-S62055W	9W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	170lm-550lm	Φ55mm	Φ48.5*80mm
SJ-S62075	9W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	251lm-570lm	Φ75mm	Φ82*86mm
SJ-S62075W	9W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	251lm-570lm	Φ75mm	Φ68.5*86mm
SJ-S62055/CW	Max 9W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	380lm-480lm	Φ55mm	Φ62*80mm
SJ-S62055W/CW	Max 9W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	380lm-480lm	Φ55mm	Φ48.5*80mm
SJ-S62075/CW	Max 9W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	380lm-480lm	Φ75mm	Φ82*86mm
SJ-S62075W/CW	Max 9W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	380lm-480lm	Φ75mm	Φ68.5*86mm

P30系列 P35-40

SJ-S3055	7W	3000K 3500K/4000K	Ra 90	24°/36°	450lm-550lm	Φ55mm	Φ63*73mm
SJ-S3055W	7W	3000K 3500K/4000K	Ra 90	24°/36°	450lm-550lm	Φ55mm	Φ86*73mm
SJ-S3075	9W/12W	3000K 3500K/4000K	Ra 90	24°/36°	600lm-650lm	Φ75mm	Φ83*86mm
SJ-S3075W	9W/12W	3000K 3500K/4000K	Ra 90	24°/36°	600lm-650lm	Φ75mm	Φ105.5*86mm
SJ-S3095	18W	3000K 3500K/4000K	Ra 90	24°/36°	1300lm-1400lm	Φ95mm	Φ110*118mm
SJ-S3055/CW	Max 7W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	250lm-450lm	Φ55mm	Φ63*73mm
SJ-S3055W/CW	Max 7W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	250lm-450lm	Φ55mm	Φ86*73mm
SJ-S3075/CW	Max 12W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	600lm-750lm	Φ75mm	Φ83*86mm
SJ-S3075W/CW	Max 12W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	600lm-750lm	Φ75mm	Φ105.5*86mm

型号 Product Model	功率 Wattage	色温 Color temperature	显色性 CRI	配光角度 Beam angle	光通量 Lumen output	开孔尺寸 Cut-out	产品尺寸 Product dimensions
---------------------	---------------	-------------------------	------------	--------------------	---------------------	-----------------	----------------------------

深藏防眩射灯

Narrow beam downlight

P70筒灯 P41-42

SJ-A075S	9W	3000K 3500K/4000K	Ra 90	60°	800lm	Φ75mm	Φ85*H50mm
SJ-A095S	15W	3000K 3500K/4000K	Ra 90	60°	1300lm	Φ95mm	Φ105*H60mm

型号 Product Name	功率 Power	色温 Color temperature	显色性 Ra	配光角度 Beam angle	光通量 Luminous flux	输入电压 Input Voltage	产品尺寸 Product dimensions
--------------------	-------------	-------------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------

线性无主灯

Linear light

舍见-15磁吸系统 P45-50

SJL15B03	7W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 90	110°	150lm-200lm	DC48V	L300*W16*H39mm
SJL15S02	7W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°	300lm-400lm	DC48V	L131.5*W16*H39mm
SJL15S02A	7W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°	300lm-400lm	DC48V	L131.5*W16*H116mm
SJL15S03	14W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°	600lm-800lm	DC48V	L260*W16*H39mm
SJL15S03A	14W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°	600lm-800lm	DC48V	L260*W16*H116mm
SJL15L	9W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°	500lm-640lm	DC48V	L131.5*W35*H178mm
SJL15D	7W	2700K/3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°	400lm-550lm	DC48V	L131.5*W30*H995mm
SJL15B03/CW-PLC	7W	2500K-5000K	Ra 90	110°	150lm-250lm	DC48V	L300*W16*H39mm
SJL15S02/CW-PLC	7W	2500K-5000K	Ra 90	34°	200lm-300lm	DC48V	L131.5*W16*H39mm
SJL15S02A/CW-PLC	7W	2500K-5000K	Ra 90	34°	200lm-300lm	DC48V	L131.5*W16*H116mm
SJL15S03/CW-PLC	14W	2500K-5000K	Ra 90	34°	400lm-640lm	DC48V	L260*W16*H39mm
SJL15S03A/CW-PLC	14W	2500K-5000K	Ra 90	34°	400lm-640lm	DC48V	L260*W16*H116mm

型号 Product Model	功率 Wattage	色温 Color temperature	显色性 CRI	配光角度 Beam angle	光通量 Lumen output	输入电压 Input Voltage	产品尺寸 Product dimensions
---------------------	---------------	-------------------------	------------	--------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

线性无主灯
Linear light

舍见-15磁吸系统 P45-50

SJL15L/CW-PLC	9W	2500K-5000K	Ra 90	24°	200lm-400lm	DC48V	L131.5*W35*H178mm
SJL15D/CW-PLC	7W	2500K-5000K	Ra 90	36°	200lm-450lm	DC48V	L131.5*W30*H995mm
SJL15B03/CW-BLT	14W	2500K-5000K	Ra 90	34°	150lm-200lm	DC48V	L300*W16*H39mm
SJL15S02/CW-BLT	7W	2500K-5000K	Ra 90	34°	200lm-300lm	DC48V	L131.5*W16*H39mm
SJL15S03/CW-BLT	14W	2500K-5000K	Ra 90	34°	400lm-640lm	DC48V	L260*W16*H39mm
SJL15S03A/CW-BLT	14W	2500K-5000K	Ra 90	34°	400lm-640lm	DC48V	L260*W16*H116mm
SJL15L/CW-BLT	9W	2500K-5000K	Ra 90	24°	200lm-400lm	DC48V	L131.5*W35*H178mm
SJL15D/CW-BLT	7W	2500K-5000K	Ra 90	36°	200lm-450lm	DC48V	L131.5*W30*H995mm

P20格栅射灯 P51-56

SJ-G6101	1*2W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	100lm-120lm	26*26mm	34*34*55mm
SJ-G6103	3*2W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	360lm-420lm	73*26mm	82*34*57mm
SJ-G6105	5*2W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	600lm-720lm	119*26mm	128*34*57mm
SJ-G6110	10*2W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	1000lm-1480lm	234*26mm	242*34*57mm
SJ-G6101W	1*2W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	100lm-120lm	40*40mm	25*25*46mm
SJ-G6103W	3*2W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	360lm-420lm	86*40mm	71*25*57mm
SJ-G6105W	5*2W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	600lm-720lm	132*40mm	117*25*57mm
SJ-G6110W	10*2W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	1000lm-1480lm	246*40mm	232*25*57mm
SJ-G6203	3*2W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	360lm-420lm	82*44mm	89*51*50mm
SJ-G6205	5*2W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	600lm-720lm	128*44mm	135*51*50mm
SJ-G6103S	3*2W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	400lm-500lm	73*26mm	82*34*67mm

型号 Product Model	功率 Wattage	色温 Color temperature	显色性 CRI	配光角度 Beam angle	光通量 Lumen output	开孔尺寸 Cut-out	产品尺寸 Product dimensions
---------------------	---------------	-------------------------	------------	--------------------	---------------------	-----------------	----------------------------

线性无主灯
Linear light

P20格栅射灯 P51-56

SJ-G6101/CW	1*2W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	60lm-120lm	26*26mm	34*34*55mm
SJ-G6103/CW	3*2W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	100lm-350lm	73*26mm	82*34*57mm
SJ-G6105/CW	5*2W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	340lm-540lm	119*26mm	128*34*57mm
SJ-G6110/CW	10*2W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	700lm-1100lm	234*26mm	242*34*57mm
SJ-G6101W/CW	1*2W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	60lm-120lm	40*40mm	25*25*46mm
SJ-G6103W/CW	3*2W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	100lm-350lm	86*40mm	71*25*57mm
SJ-G6105W/CW	5*2W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	340lm-540lm	132*40mm	117*25*57mm
SJ-G6110W/CW	10*2W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	700lm-1100lm	246*40mm	232*25*57mm
SJ-G6203/CW	3*2W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	100lm-350lm	82*44mm	89*51*50mm
SJ-G6205/CW	5*2W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	340lm-540lm	128*44mm	135*51*50mm
SJ-G6103S/CW	3*2W	2500K-5000K	Ra 90	24°/36°	100lm-350lm	73*26mm	82*34*65mm

圆环灯 P57-60

SJ-X4060S-D03 II	24W	/	/	/	1800lm	Φ305mm	Φ300mm*H80mm
SJ-X4060S-D06P II	48W	/	/	/	3600lm	Φ605mm	Φ600mm*H80mm
SJ-X4060S-D09P II	72W	/	/	/	5400lm	Φ905mm	Φ900mm*H80mm
SJ-XHG101 II	2W	3000/3500/4000	Ra 95	24°/36°	/	/	/
SJ-XHG101/CW II	2W	2500-5000K	Ra 95	24°/36°	/	/	/

型号 Product Name	功率 Power	色温 Color temperature	显色性 Ra	防护等级 Class of protection	LED数量 LED quantity	最小裁剪单元 Minimum clipping unit	产品尺寸 Product dimensions
--------------------	-------------	-------------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------	----------------------------

低压灯带

Low voltage strip light

COB灯带 P66

SJ-LC6322-80	6W/M	3000K 3500K/4000K	Ra 92	IP20	322珠/米	21.73mm	8000*8*2mm
SJ-LC6322-80	10W/M	3000K 3500K/4000K	Ra 92	IP20	322珠/米	21.73mm	8000*8*2mm

3D透镜灯带 P66

SJ-LD6040-100	14W/M	3000K 3500K/4000K	Ra 90	IP65	40珠/米	单灯剪	10015*15*9mm
---------------	-------	----------------------	-------	------	-------	-----	--------------

P40灯带 P68

SJ-L62120F-100	4W/M	3000K 3500K/4000K	Ra 95	IP65	120珠/米	单灯剪	10000*12*4mm
SJ-L62120F-100	10W/M	3000K 3500K/4000K	Ra 95	IP65	120珠/米	单灯剪	10000*12*4mm
SJ-L62120F-100/CW	10W/M	3000K 3500K/4000K	Ra 90	IP65	120珠/米	单灯剪	10000*12*4mm

P30灯带 P68

SJ-L28120-100	10W/M 6W/M	3000K 3500K/4000K	Ra 90	IP20	120珠/米	10W/M: 8.3mm 6W/M: 16.6mm	10000*8*1.2mm 10000*5*1.2mm
SJ-L28120F-100	10W/M 6W/M	3000K 3500K/4000K	Ra 90	IP65	120珠/米	10W/M: 8.3mm 6W/M: 16.6mm	10W:10000*10*4mm 6W:10000*7*4mm
SJ-L2835-100	9W/M 6W/M	3000K 3500K/4000K	Ra 90	IP20	60珠/米	16.6mm	10000*8*1.2mm
SJ-L2835F-100	9W/M 6W/M	3000K 3500K/4000K	Ra 90	IP65	60珠/米	16.6mm	10000*10*4mm
SJ-L2835-50/CW	50W	2500K-5000K	Ra 90	IP20	120珠/米	100mm	5000*10*1.2mm
SJ-L2835F-50/CW	50W	2500K-5000K	Ra 90	IP65	120珠/米	100mm	5000*12*4mm

型号 Product Name	功率 Power	色温 Color temperature	显色性 Ra	光通量 Luminous flux	产品尺寸 Product dimensions
--------------------	-------------	-------------------------	-----------	----------------------	----------------------------

装饰灯

Decorative lights

奇光灯 P71-78

SJ-F806	10W	3500K	Ra 90	500lm-550lm	Φ280*1550mm
---------	-----	-------	-------	-------------	-------------

极光系列 P79-86

SJ-T8201	上发光Max 1W 下发光Max 6W	2500-5000K	Ra 95	/	706*541*180mm
SJ-F8201	上发光Max 1W 下发光Max 6W	2500-5000K	Ra 95	/	1354*793*250mm
SJ-D8201-5	上发光Max 5W 下发光Max 25W	3000K	Ra 95	/	1130*100*1500mm
SJ-D8201	3.5W	3000K	Ra 95	/	1500*105mm
SJ-W8201	5W	3000K	Ra 95	/	63*105mm

月光系列 P87-96

SJ-D801 II	12W	3000K	Ra 95	/	276*137*105mm
SJ-D801A II	12W	3000K	Ra 95	/	105*105*80mm
SJ-F801 II	12W	3000K	Ra 95	/	1500*300*275mm
SJ-F801-2 II	2*2W	3000K	Ra 95	/	1500*300*275mm
SJ-T801 II	12W	3000K	Ra 95	/	440*215*180mm
SJ-W801 II	9W	3000K	Ra 90	/	130*105*87mm

型号 Product Name	功率 Power	色温 Color temperature	显色性 Ra	配光角度 Beam angle	光通量 Luminous flux	开孔尺寸 Cut-out	产品尺寸 Product dimensions
--------------------	-------------	-------------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------	----------------------------

装饰灯

Decorative lights

银河系列 P97-100

SJ-X4060S-D03II	24W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	1200lm-1500lm	Φ305mm	Φ300mm*H80mm
SJ-X4060S-D06 II	48W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	2400lm-3000lm	Φ605mm	Φ600mm*H80mm
SJ-X4060S-D09 II	72W	3000K 3500K/4000K	Ra 95	24°/36°	3600lm-4500lm	Φ905mm	Φ900mm*H80mm

天窗灯 P101-106

SJ-EW2-1206	Max 260W	2500-10000K	Ra 98	/	/	580*1180mm	1170*570*73mm
-------------	----------	-------------	-------	---	---	------------	---------------

线形吊线灯 P107-108

SJ-X2535G-12	24W	3000K	Ra 90	24°/36°	/	/	25*35*1200mm
SJ-X2535G-15	30W	3000K	Ra 90	24°/36°	/	/	25*35*1500mm
SJ-X2535G-21	42W	3000K	Ra 90	24°/36°	/	/	25*35*2100mm

天际线 P109-110

SJ-0419L-06	10WM	3000K 3500K/4000K	Ra 90	/	/	/	6000*19*3.8mm
SJ-0419L-12	10WM	3000K 3500K/4000K	Ra 90	/	/	/	12000*19*3.8mm

型号 Product Model	功率 Wattage	色温 Color temperature	显色性 CRI	配光角度 Beam angle	开孔尺寸 Cut-out	产品尺寸 Product dimensions
---------------------	---------------	-------------------------	------------	--------------------	-----------------	----------------------------

装饰灯

Decorative lights

吸顶灯 P111-112

SJ-D708(珍珠)	24W	3000K	Ra 90	/	/	Φ350*H190mm
SJ-D709(珍珠)	45W	3000K	Ra 90	/	/	Φ465*H130mm

落地灯 P113-114

SJ-F109(钓鱼灯)	另配光源	/	/	/	/	1400*2000mm
SJ-F705-S(鸟笼)	12W	3000K	/	/	/	Φ640*H450mm

吊线灯 P115-116

SJ-D701(飞碟)	13W	3000K	Ra 90	180°	/	25*35*1500mm
SJ-D803M(曼舞)	9W	3000K	Ra 90	24°	/	Φ500*210mm
SJ-D803S(曼舞)	7W	3000K	Ra 90	24°	/	Φ300*142mm
SJ-D804M(水滴)	3.5W	3000K	Ra 90	24°	Φ50	Φ75*H110mm
SJ-D804S(水滴)	3.5W	3000K	Ra 90	24°	Φ50	Φ60*H88mm
SJ-D805M(郁金香)	7W	3000K	Ra 90	24°	/	Φ80*H110mm

型号 Product Model	功率 Wattage	色温 Color temperature	显色性 CRI	开孔尺寸 Cut-out	产品尺寸 Product dimensions
---------------------	---------------	-------------------------	------------	-----------------	----------------------------

装饰灯

Decorative lights

壁灯 P117-122

SJ-W1001Z(纸巾架)	4W	3000K	Ra 90	/	150*120*100mm
SJ-W2201X(阳角)	6W	3000K	Ra 90	/	177*80*22mm
SJ-W4001X(音符)	5W	3000K	Ra 90	/	336*100*40mm
SJ-W4005X(阡陌)	45W	3000K	Ra 90	/	2700*1550*48mm
SJ-W603(山峦)	8W	3000K	Ra 90	/	220*140*60mm
SJ-W601S(弦月)	4W	3000K	Ra 90	/	Φ95*55mm
SJ-W602(鹅卵石)	2*3.5W	3000K	Ra 90	/	Φ140*73mm
SJ-W614(棱影)	2*3.5W	3000K	Ra 90	/	100*100*100mm
SJ-W606(弧光)	2*3.5W	3000K	Ra 90	/	Φ138*117*100mm
SJ-W66250(月轮)	5W	3000K	Ra 95	/	Φ250*126mm
SJ-W66320(月轮)	5W	3000K	Ra 95	/	Φ320*126mm

石膏灯 P123-128

SJ-DM330G (月球灯)	7W	3000K	Ra 90	/	Φ330*45mm
SJ-DM730G (月球灯)	20W	3000K	Ra 90	/	Φ735*45mm
SJ-DM960G (月球灯)	30W	3000K	Ra 90	/	Φ960*45mm
SJ-D300G (月球灯)	10W	3000K	Ra 90	305*305mm	300*300*60mm
SJ-D600G (月球灯)	20W	3000K	Ra 90	605*605mm	600*600*100
SJ-D900G (月球灯)	30W	3000K	Ra 90	905*905mm	900*900*100mm
SJ-Q12575G (梯步灯)	2W	3000K	Ra 90	125*75mm	120*70*45mm
SJ-W6011G (壁灯)	7W	4000K	Ra 90	170*170*335mm	166*160*330mm

型号 Product Model	功率 Wattage	色温 Color temperature	显色性 CRI	开孔尺寸 Cut-out	产品尺寸 Product dimensions
---------------------	---------------	-------------------------	------------	-----------------	----------------------------

装饰灯

Decorative lights

室外灯 P129-130

SJ-Y915F-M(蘑菇)	7W	3000K	Ra 90	/	Φ210*H450mm
SJ-Y916-6(叠浪)	24W	3000K	Ra 90	/	Φ400*H1000mm
SJ-Y910F	3W	3000K	Ra 90	/	Φ80*H405mm
SJ-Q1065	3W	3000K/4000K	Ra 90	Φ59.5mm	Φ65*H55mm
SJ-Q1080	7W	3000K/4000K	Ra 90	Φ69.5mm	Φ80*H65mm



广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
No. A17, Xianghe West Road, Dongjiang Industrial Zone,
Shuikou Town, Huizhou City, Guangdong 516005, China
全国服务热线 400-830-6616